

Desagües



Tapa para bote sifónico con válvula de aireación

Evite problemas de olores en su baño




an *OAliaxis* company

La solución más sencilla

Los botes sifónicos de baja cota (tipo R-70) son aptos para instalaciones en forjados de espesor reducido, aunque son más susceptibles al descebe producido por depresiones en la bajante.

El descebe del sello hidráulico en los botes sifónicos produce la aparición de olores en el cuarto de baño y su eliminación es de difícil solución (sin obras).

Los botes sifónicos con válvula de aireación, están equipados con una junta interior de silicona que abre a baja depresión (de 3 a 24 mmca) permitiendo la entrada de aire en la bajante, con lo que garantizan la protección del sello hidráulico. Por su composición, esta junta es resistente a los productos químicos normalmente empleados en un cuarto de baño.



Modelo	Código	Medida	U/ Caja	Caja nº	PVP (€)
R-874V	33008739	145 x 110	20	-	9,79



Tapa de expansión con embellecedor de acero inoxidable. Para botes sifónicos de baja cota.
Con válvula de aireación integrada.

STOP a los malos olores

Generalmente, resolver los problemas de olores que aparecen con posterioridad a la finalización de una instalación es difícil y costoso.

Para ello, Riuvert le ofrece una amplia gama de productos que le permiten resolver los problemas de olores causados por el vaciado de sifones, tanto dentro como fuera del cuarto de baño.



Otros productos con válvula de aireación



CEP - Válvula equilibradora de presión

- Soluciona el vaciado de los sifones, por lo que se evita la entrada de aire viciado.
- Mejora la circulación del aire y agua en la red por lo tanto mejora la evacuación.

JIMTEN, S.A

Ctra. de Ocaña, 125. C.P. 03114
Apdo. de Correos 5285. C.P. 03080
[t] +34 965 617 125
[f] +34 965 617 267
Alicante (España)

Empresa registrada según norma

